

ANUNCIO

(Sociedad Provincial de Informática de Sevilla M.P., S.A.U.)

TRIBUNAL PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO EXTRAORDINARIA DE PROGRAMADORES/AS AUXILIARES DE LA SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA DE SEVILLA M.P., S.A.U.

Por el presente se hacen públicos el cuestionario del test y la correspondiente plantilla de respuestas del ejercicio de la convocatoria, cuya celebración tuvo lugar el pasado día 15 de febrero de 2023.

CUESTIONARIO

1.- A nivel de administración, ¿Qué modos de uso de @firma existen?

- a) Modo síncrono y modo asíncrono.
- b) Modo servicio y modo Federado.
- c) Instalación en *cluster* de alta disponibilidad o en servidor único.
- d) Controlado por un Administrador o por una IA.

2.- ¿Qué se entiende por sello de tiempo?

- a) Es un concepto en desuso, incluido en la derogada ley 59/2003. El reglamento eIDAS lo sustituye por servicios propios de las Autoridades de Certificación.
- b) Es una firma electrónica realizada por las personas físicas, representantes de entidades jurídicas o de entidades sin personalidad jurídica, que permite habilitar formatos longevos de firma.
- c) Es el valor específico de la fecha de firma que aparece en todos los formatos de firma electrónica existentes al amparo de la ley 6/2020 de servicios electrónicos de confianza.
- d) Es una firma electrónica realizada por una Autoridad de Sellado de Tiempo (TSA) que nos permite demostrar que los datos suministrados han existido y no han sido alterados desde un instante específico en el tiempo.

3.- ¿Qué símbolo se utiliza en delphi y en java para comentarios de una sola línea?

- a) { }
- b) //
- c) #
- d) -

4.- Si tenemos una declaración del tipo:

pDataSet: TdataSet; xmarca:TbookMark;

¿Qué linea sería la correcta para obtener la marca sobre el conjunto de datos pDataSet?

- a) SetBookmark(pDataSet,xmarca);
- b) pDataSet.bookmark:=xmarca;
- c) xmarca := pDataSet.GetBookmark;
- d) Ninguna de las anteriores

Código Seguro De Verificación	T7ViPoEF7qgn7CEE8TlWBw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Del Rosario Gonzalez Almeida	Firmado	20/02/2023 13:05:46
Observaciones	Página 1/7		1/7
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/T7ViPoEF7qgn7CEE8TlWBw==		





5.- Sobre un Dataset pDataSet, ¿cómo desactivarías el filtrado?

- a) pDataSet.Filter:='N';
- b) pDataSet.Filter:=null;
- c) pDataSet.Filtered:=false;
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

6.- La tabla PAISES tiene seis filas. Ejecutamos lo siguiente:

ALTER TABLE PAISES ADD FECHA DATE DEFAULT SYSDATE;

Elija la opción correcta:

- a) Se añade una nueva columna FECHA a la tabla de PAISES, y el contenido del campo FECHA será NULL para todas las filas
- b) No podemos añadir una nueva columna a una tabla que ya tiene contenido
- c) No podemos especificar el valor DEFAULT para una tabla que ya tiene filas
- d) Se añade una nueva columna FECHA a la tabla de PAISES, y su valor por defecto se guarda en el diccionario Oracle

7.- ¿Cuál de las siguientes formas de conectar a una base de datos Oracle se denomina "easy connect"?

- a) <username>@<connect_string>
- b) <username>@<host>:<port>/<service name>
- с) АуВ
- d) Ni A ni B

8.- ¿En cuál de las siguientes cláusulas no pueden usarse alias de columnas?

- a) SELECT
- b) WHERE
- c) ORDER BY
- d) Ninguna de las anteriores.

9.- ¿Cuál de las siguientes instrucciones no finaliza una transacción?

- a) INSERT
- b) COMMIT
- c) TRUNCATE TABLE
- d) A y C son correctas.

10.- ¿Cuál es la forma correcta de definir una regla de estilo CSS que se aplicará sólo en dispositivos con un ancho de pantalla menor o igual a 768 píxeles?

```
a) @media (max-width: 768px) { ... }
b) @media (width <= 768px) { ... }
c) @media (min-width: 768px) { ... }
d) @media (device-width: 768px) { ... }</pre>
```

Código Seguro De Verificación	T7ViPoEF7qgn7CEE8TlWBw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Del Rosario Gonzalez Almeida	Firmado	20/02/2023 13:05:46
Observaciones	Página 2/7		2/7
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/T7ViPoEF7qgn7CEE8TlWBw==		





11.- ¿Qué opción escribiría en la salida de una JSP la fecha actual?

```
a) <%= out.printIn(new java.util.Date()) %>
```

- b) <% out.printIn(new java.util.Date()); %>
- c) <%= new java.new.Date() %>
- d) <% System.out.printIn(new java.util.Date()); %>

12.- ¿Cuantas filas quedarán en tabla después de ejecutarse las instrucciones?

```
SELECT COUNT(*) FROM LOCALIDADES;
COUNT(*)
------30

DELETE FROM LOCALIDADES WHERE NOMBRE = 'MADRID';
2 rows deleted.

SAVEPOINT A;
Savepoint created.

INSERT INTO LOCALIDADES VALUES ('SEVILLA','CAMAS');
1 row created.

SAVEPOINT A;
INSERT INTO LOCALIDADES VALUES ('SEVILLA','DOS HERMANAS');
1 row created.

ROLLBACK TO SAVEPOINT A;
Rollback complete.
```

- a) 30
- b) 29
- c) 28
- d) 32

13.- ¿Qué es XHTML?

- a) XHTML es una variante de HTML en la que no se puede usar CSS.
- b) XHTML es equivalente a HTML. XHTML tiene todos los mismos elementos siendo exactamente iguales.
- c) XHTML es una variante de HTML que usa la sintaxis de XML, el lenguaje de marcado extensible. XHTML tiene todos los mismos elementos pero la sintaxis es ligeramente diferente.
- d) XHTML es una variante de HTML destinada a generar páginas seguras. Su encriptación por defecto será punto a punto.

14.- ¿Cómo podremos cifrar las comunicaciones y garantizar la integridad de los mensajes en una comunicación por servicios WEB?

- a) Utilizar un esquema de autenticación básico con credenciales almacenadas en la base de datos de usuarios del sistema.
- b) Configurar los servicios web para aceptar conexiones SSL/TLS y utilizar certificados emitidos por una autoridad de certificación confiable.
- c) Utilizar autenticación de dos factores mediante el envío de un código de

Código Seguro De Verificación	T7ViPoEF7qgn7CEE8TlWBw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Del Rosario Gonzalez Almeida	Firmado	20/02/2023 13:05:46
Observaciones	Página 3/7		3/7
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/T7ViPoEF7qgn7CEE8TlWBw==		





verificación único a través de SMS o correo electrónico.

d) El protocolo HTTP/2 ya incorpora los mecanismos suficientes de seguridad.

15.- Que se mostrará en el navegador según el siguiente código html:

- a) Una imagen con borde verde.
- b) No aparece nada porque la etiqueta no está bien cerrada.
- c) El texto "logo" con borde rojo
- d) El texto "imagen" con el borde negro.

16.- ¿Cómo se puede crear un hilo en Java?

- a) Extender una clase Thread y sobreescribir el método de ejecución.
- b) Implementando la interfaz runnable.
- c) Ninguna de las anteriores es correcta.
- d) a y b son correctas.

17.- ¿Cuando se puede usar el modificador "final" en Java?

- a) Al declarar una variable.
- b) Al declarar un método.
- c) Al declarar una clase.
- d) Todas las anteriores son correctas.

18.- ¿Qué afirmación es cierta?

- a) REST es una interfaz para conectar varios sistemas basados en el protocolo HTTP .
- b) SOAP es un protocolo con requisitos específicos, como en el caso de la mensajería XML.
- c) Los servicios web de SOAP ofrecen seguridad y cumplimiento de las operaciones integrados.
- d) Todas las anteriores son correctas.

Código Seguro De Verificación	T7ViPoEF7qgn7CEE8TlWBw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Del Rosario Gonzalez Almeida	Firmado	20/02/2023 13:05:46
Observaciones	Página 4/7		4/7
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/T7ViPoEF7qgn7CEE8TlWBw==		





@WebServlet("/testCMIS")

19.- A partir de este código para un contenedor Servlet Apache Tomcat 8.5 y Java 8, suponiendo que no hay errores de compilación y las importaciones son las correctas:

```
public class TestCMIS extends HttpServlet {
                 private static final long serialVersionUID = 1L;
                 private static final String NUXEO USERNAME = "nuxeouser";
                 private static final String NUXEO_PASSWORD = "nuxeopass";
private static final String NUXEO_URL = "http://nuxeo.server/nuxeo/atom/cmis";
private static final String NUXEO_ROOT_FOLDER_PATH = "/default-domain/workspaces";
                 public TestCMIS() {
                         super();
                 protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws
                 ServletException, IOException {
                          response.getWriter().append("Petición terminada");
                 protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
                 throws ServletException, IOException {
                          doGet (request, response);
                 protected\ void\ doPut\ (\textit{HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)}\ throws
                 ServletException, IOException {
    String fileName = request.getParameter("fileName");
                          InputStream fileContent = request.getInputStream();
                                  Map<String, String> parameters = new HashMap<>();
                                  parameters.put(SessionParameter.USER, NUXEO USERNAME);
                                  parameters.put(SessionParameter.PASSWORD, NUXEO PASSWORD);
                                  parameters.put(SessionParameter.ATOMPUB_URL, NUXEO_URL);
                                   parameters.put(SessionParameter.BINDING_TYPE,
                 BindingType.ATOMPUB.value());
                                  SessionFactoryImpl factory = SessionFactoryImpl.newInstance();
                                  Session session = factory.createSession(parameters);
                                  Folder rootFolder = (Folder)
                 session.getObjectByPath(NUXEO_ROOT_FOLDER_PATH);
Map<String, Object> properties = new HashMap<>();
                                  properties.put("cmis:name", fileName);
properties.put("cmis:objectTypeId", "cmis:document");
                                   CmisObject newDoc = rootFolder.createDocument(properties,
                  (ContentStream) fileContent, VersioningState.NONE);
                                  response.setStatus(HttpServletResponse.SC_OK);
                          } catch (Exception e) {
                                  response.setStatus(HttpServletResponse.SC_INTERNAL_SERVER_ERROR);
response.getWriter().write("Error uploading file: " + e.getMessage());
                          } finally {
                                  fileContent.close();
Y esta JSP:
         <!DOCTYPE html>
         <ht.ml>
              <meta charset="UTF-8">
              <title>Subir archivo PDF</title>
         </head>
         <body>
              <h1>Subir archivo PDF</h1>
```

Código Seguro De Verificación	T7ViPoEF7qgn7CEE8TlWBw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Del Rosario Gonzalez Almeida	Firmado	20/02/2023 13:05:46
Observaciones	Página 5/7		5/7
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/T7ViPoEF7qgn7CEE8TlWBw==		





Indique la opción que más se ajuste cuando el usuario, pulse sobre el botón "Subir Archivo" de la JSP:

a)La JSP invoca al Servlet,y el Servlet se encarga de conectarse a un repositorio NUXEO, a través de Apache CMIS y sube un archivo al repositorio. b)La especificación Servlet no admite el método doPut, el programa fallaría. c)Los gestores documentales como Nuxeo no admiten conexiones CMIS, tendría que subirse el documento usando la JDBC. d)Se mostraría por pantalla "Petición terminada"

20.- ¿Qué directiva tengo que usar en una JSP para utilizar un conjunto de etiquetas personalizadas?

- a)import
- b)declare
- c) public
- d) taglib

Código Seguro De Verificación	T7ViPoEF7qgn7CEE8T1WBw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Del Rosario Gonzalez Almeida Firmado 20/02/2023 13:05:4		20/02/2023 13:05:46
Observaciones		Página	6/7
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/T7ViPoEF7qgn7CEE8TlWBw==		







PLANTILLA DE RESPUESTAS

N.° PREGUNTA	RESPUESTA CORRECTA	
1	В	
2	D	
3	В	
4	С	
5	С	
6	D	
7	В	
8	В	
9	A	
10	A	
11	В	
12	В	
13	С	
14	В	
15	С	
16	D	
17	D	
18	D	
19	D	
20	D	

Los que se hace público para general conocimiento.

La Secretaria del Tribunal,

Código Seguro De Verificación	T7ViPoEF7qgn7CEE8TlWBw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Del Rosario Gonzalez Almeida	Firmado	20/02/2023 13:05:46
Observaciones		Página	7/7
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/T7ViPoEF7qgn7CEE8TlWBw==		

