



**ANUNCIO
(INPRO)**

TRIBUNAL DE LA PRUEBA SELECTIVA DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD DE RELEVO DE UN/A PROGRAMADOR/A PARA LA SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA DE SEVILLA, S.A.U. (INPRO) MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN.

Por el presente se hacen públicos el cuestionario del test y las correspondiente plantilla de respuestas del ejercicio de la convocatoria, cuya celebración tuvo lugar el pasado día 4 de octubre.

PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN EN LA MODALIDAD DE RELEVO DE UN/A PROGRAMADOR/A PARA LA SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA DE SEVILLA, S.A.U. (INPRO) - FASE OPOSICIÓN

1. Si queremos cambiar el usuario y grupo del fichero foo.txt al usuario inpro y grupo inpro utilizaremos:

- a) `chown -r inpro:inpro foo.txt`
- b) `chmod inpro:foo.txt`
- c) `chown -r inpro: foo.txt`
- d) `chown inpro: foo.txt`

2. En OpenCMS 9 ¿qué condición habría que comprobar en el formatter de un tipo de recurso para detectar si acaba de crearse un contenido de dicho tipo?

- a) `{cms.edited}`
- b) `{cms.element.edited}`
- c) `{cms.element.inMemoryOnly}`
- d) `{cms.inMemoryOnly}`

3. En lenguaje SQL, ¿Con qué nombre se conoce la sentencia JOIN en la que no se requiere que cada registro en las tablas a tratar tenga un registro equivalente en la otra tabla?

- a) INNER JOIN
- b) CROSS JOIN
- c) OUTER JOIN
- d) EQUI-JOIN

Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla: Tomo 606, Libro 389, Sección 3, folio 9941. CIF A-41119033
Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tels. 954550488-954550852 Fax. 954550063
E-mail: admoninpro@dipusevilla.es www.dipusevilla.es/inpro

Código Seguro De Verificación:	wD46yTXsnatlhkMlQ4Mbag==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Del Rosario Gonzalez Almeida	Firmado	06/10/2016 15:23:36
Observaciones		Página	1/14
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma		



4. Los puntos que un desarrollador Web debería cumplir (según las Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web 1.0) ya que, de otra forma, algunos usuarios experimentarían ciertas dificultades para acceder a la información, pertenecen al nivel de prioridad:

- a) Prioridad 1.
- b) Prioridad 2.
- c) Prioridad 3.
- d) Las respuestas a, b y c son correctas.

5. Qué fichero permite configurar el servidor SMB que nos permite conectar OpenCMS 9 con Eclipse:

- a) opencms-importexport.xml
- b) jlanConfig.xml
- c) smbConfig.xml
- d) opencms.xml

6. El tamaño de pantalla MD que define Bootstrap es:

- a) A partir de 1200 pixeles.
- b) A partir de 992 pixeles.
- c) A partir de 768 pixeles.
- d) Por debajo de 768 pixeles.

7. En OpenCMS 9 indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación a la funcionalidad del ADE:

- a) En el ADE es posible mover contenidos desde un contenedor a otro mediante drag and drop.
- b) En el ADE es posible mover contenidos desde una página a otra mediante drag and drop.
- c) En el ADE es posible copiar contenido desde un contenedor a otro mediante drag and drop.
- d) Desde el ADE NO es posible publicar contenidos directamente.

8. En el diseño responsive indica qué código es recomendable usar en el head de tu plantilla para que se adapte correctamente a distintos tamaños de pantalla de dispositivos.

- a) `<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />`
- b) `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />`
- c) `<script src="js/bootstrap.min.js"></script>`
- d) `<link href="css/responsive.css" rel="stylesheet">`

Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla: Tomo 606, Libro 389, Sección 3, folio 9941. CIF A-41119033
 Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tels. 954550488-954550852 Fax. 954550063
 E-mail: admoninpro@dipusevilla.es www.dipusevilla.es/inpro

Código Seguro De Verificación:	wD46yTXsnatlhkMlQ4Mbag==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Del Rosario Gonzalez Almeida	Firmado	06/10/2016 15:23:36
Observaciones		Página	2/14
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma		





9. Según la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, quedan prohibidos los ficheros creados con la finalidad exclusiva de almacenar datos de carácter personal que contengan:

- a) Nombre y apellidos.
- b) Dirección y teléfono.
- c) Infracciones administrativas.
- d) Ideología, religión y creencias.

10. En la herramienta de control de versiones Apache Subversion, ¿con qué comando se suben los cambios al repositorio?

- a) svn checkout
- b) svn upload
- c) svn commit
- d) svn checkin

11. ¿Qué ficheros es preciso importar como mínimo en una template de OpenCMS 9 para el uso de Bootstrap junto con todos sus plugin ?

- a) bootstrap.min.css
- b) bootstrap.min.css y bootstrap.min.js
- c) bootstrap.min.css, bootstrap.min.js y jquery.min.js
- d) Ninguna de las anteriores.

12. Según la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, el período de validez de los certificados electrónicos será adecuado a las características y tecnología empleada para generar los datos de creación de firma. En el caso de los certificados reconocidos este período no podrá ser superior a:

- a) Cuatro años.
- b) Tres años.
- c) Treinta meses.
- d) Cinco años.

13. En OpenCMS 9, ¿cuál es el TAG que nos permite generar listados de recursos?

- a) <cms:jquery>
- b) <cms:contentaccess>
- c) <cms:contenshow>
- d) <cms:contentload>

Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla: Tomo 606, Libro 389, Sección 3, folio 9941. CIF A-41119033
Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tels. 954550488-954550852 Fax. 954550063
E-mail: admoninpro@dipusevilla.es www.dipusevilla.es/inpro

Código Seguro De Verificación:	wD46yTXsnatlhkMlQ4Mbag==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Del Rosario Gonzalez Almeida	Firmado	06/10/2016 15:23:36
Observaciones		Página	3/14
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma		



14. En OpenCMS 9 podemos configurar el comportamiento del escalado de imágenes en el fichero de configuración:

- a) opencms.xml
- b) opencms-system.xml
- c) opencms.properties
- d) opencms-vfs.xml

15. Dado el siguiente código en Java, ¿qué ocurre al ejecutarlo?

```
boolean b=false;
if (b=true){
System.out.println("si");
}
```

- a) Se imprime "si".
- b) No ocurre nada.
- c) Ni siquiera compila.
- d) Se produce un error NullPointerException.

16. ¿Qué debería mostrarse cuando se ejecute el siguiente código JSTL?

```
<% taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %>
<c:set var="item" value="2"/>
<c:forEach var="item" begin="0" end="0" step="2">
<c:out value="\${item}" default="abc"/>
</c:forEach>
```

- a) Este código no compilará, ya que un atributo del TAG <c:forEach> no es correcto.
- b) 0
- c) abc
- d) No se mostrará nada, ya que la sentencia <c:out> no se ejecutará.

17. En PHP y MySQL, para obtener el número de filas devueltas por un resultado, se utiliza la función:

- a) mysql_affected_rows
- b) mysql_list_fields
- c) mysql_num_rows
- d) Las anteriores respuestas no son correctas.

Código Seguro De Verificación:	wd46yTXsnatlhkMlQ4Mbag==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Del Rosario Gonzalez Almeida	Firmado	06/10/2016 15:23:36
Observaciones		Página	4/14
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma		



18. ¿Cuál será el resultado de esta línea de código en JSP, si el usuario echa un vistazo al código fuente de la página desde su navegador?

```
<!-- Hoy es <%= new java.util.Date() %>. Que tenga un buen dia -->
```

- a) No compilará.
- b) El usuario no verá el comentario.
- c) El usuario verá la misma línea, tal y como está escrita.
- d) El usuario verá el comentario con la fecha actual, ya que la expresión se evalúa en tiempo de ejecución.

19. En Oracle. ¿Qué dos respuestas de las siguientes, son verdaderas?

- A. El orden por defecto de una tabla es ascendente.
- B. El orden por defecto es descendente.
- C. La cláusula ORDER BY debe preceder a la clausula WHERE.
- D. La cláusula ORDER BY es la última de una sentencia SELECT.
- E. La cláusula ORDER BY es la primera que se ejecuta en la ejecución de una query.

- a) B y C
- b) A y C
- c) A y D
- d) A y E

20. ¿Qué gestor de contenidos emplea PHP como lenguaje de programación?

- a) Liferay
- b) Plone
- c) Drupal
- d) Magnolia

21. ¿En qué fichero de OpenCMS 9 se define el usuario y clave de acceso a la Base de Datos?

- a) opencms-system.xml
- b) opencms.xml
- c) opencms.properties
- d) opencms-modules.xml

Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla: Tomo 606, Libro 389, Sección 3, folio 9941. CIF A-41119033
 Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tels. 954550488-954550852 Fax. 954550063
 E-mail: admoninpro@dipusevilla.es www.dipusevilla.es/inpro

Código Seguro De Verificación:	wD46yTXsnatlhkMlQ4Mbag==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Del Rosario Gonzalez Almeida	Firmado	06/10/2016 15:23:36
Observaciones		Página	5/14
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma		



22. En OpenCMS 9, ¿como podemos definir en un schema de un tipo de recurso un campo "Teaser" que sea de tipo cadena y que pueda estar vacío?

- a) `<xsd:element name="Teaser" type="String" />`
- b) `<xsd:element name="Teaser" type="String" minOccurs="0" />`
- c) `<xsd:element name="Teaser" type="OpenCmsString" minOccurs="0" />`
- d) `<xsd:element name="Teaser" type="OpenCmsString" Empty="0" />`

23. En OpenCMS 9 ¿cuál de los siguientes colectores no es correcto?

- a) allInFolderNavPos
- b) allInSubTreeDateReleasedDesc
- c) allInFolderTitleDesc
- d) allInSubTreePriorityDateDesc

24.- La siguiente consulta SOLR `&fq=lastmodified:[NOW-1DAY TO NOW]`

- a) Buscará los contenidos que hayan sido creados en el último día.
- b) Buscará los contenidos que hayan sido modificados anteriores al día de ayer.
- c) Buscará los contenidos que hayan sido modificados en el último día.
- d) Buscará los contenidos que hayan sido modificados en la última semana.

25. El permiso en Linux 500 permite:

- a) Lectura y escritura al propietario del archivo.
- b) Lectura y ejecución al propietario del archivo.
- c) Lectura y escritura para todos los usuarios.
- d) Lectura y ejecución para todos los usuarios del mismo grupo que lo ha creado.

26. ¿Qué formato tendría una consulta para realizar una búsqueda SOLR en OpenCMS 9 que debe devolvernos un listado de contenidos de tipo "noticia", cuya categoría sea el tema cultura y que estén ordenados por fecha de creación de más reciente a más antiguo?

- a) `&fq=type:(!noticia)&fq=parent-folders:("/sites/municipio/")&fq=category_exact:("temas/cultura/")&rows=10&sort=date desc`
- b) `&fq=type:(noticia)&fq=parent-folders:("/sites/municipio/")&fq=category:("temas/cultura/")&rows=10&sort=Date desc`
- c) `&fq=type:(!noticia)&fq=parent-folders:("/sites/municipio/")&fq=category_exact:("temas/cultura")&rows=10&sort=datecreated desc`
- d) `&fq=type:(noticia)&fq=parent-folders:("/sites/municipio/")&fq=category_exact:("temas/cultura/")&rows=10&sort=created desc`

Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla: Tomo 606, Libro 389, Sección 3, folio 9941. CIF A-41119033
 Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tels. 954550488-954550852 Fax. 954550063
 E-mail: admoninpro@dipusevilla.es www.dipusevilla.es/inpro

Código Seguro De Verificación:	wD46yTXsnatlhkMlQ4Mbag==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Del Rosario Gonzalez Almeida	Firmado	06/10/2016 15:23:36
Observaciones		Página	6/14
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma		



27. ¿Qué proyectos pueden existir en OpenCMS 9?

- a) Proyecto offline, workplace, online.
- b) Proyecto offline, online y cuantos proyectos de sitios online se requieran.
- c) Proyecto offline, online y cuantos proyectos de sitios offline se requieran.
- d) Sólo proyecto online y offline.

28. ¿En OpenCMS 9, cómo se puede relacionar un tipo de recurso y un formatter dentro de un módulo?:

- a) Mediante el fichero .config del citado módulo.
- b) Mediante las propiedades del formatter en cuestión.
- c) Mediante un fichero de tipo formatter_config.
- d) Mediante el schema del tipo de recurso.

29. ¿Qué significa que una web cumple con el nivel de adecuación doble A según las Pautas de accesibilidad del contenido en la Web 1.0?

- a) Que es muy accesible.
- b) Que solamente satisface los puntos de verificación de prioridad 2.
- c) Que satisface los puntos de verificación de prioridad 1 y de prioridad 2.
- d) Ninguna de las anteriores.

30. Señale la sintaxis correcta en una JSP para redirigir la petición a otra página:

- a) `<%! forward page="HelloWorld.jsp"/>`
- b) `<%@ page:forward page="HelloWorld.jsp" %>`
- c) `<jsp:forward jsp="HelloWorld.jsp"/>`
- d) `<jsp:forward page="HelloWorld.jsp"/>`

31. ¿En OpenCMS 9, en qué fichero es necesario indicar las páginas de detalle para renderizar un contenido concreto en el sitemap actual?

- a) `/.content/.config`
- b) `/.config`
- c) `/.resources/.config`
- d) `/.templates/.config`

Código Seguro De Verificación:	wD46yTXsnatlhkMlQ4Mbag==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Del Rosario Gonzalez Almeida	Firmado	06/10/2016 15:23:36
Observaciones		Página	7/14
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma		



32. Según la Ley Orgánica 15/1999, los interesados a los que se les soliciten datos personales, deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco:

- a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal.
- b) Del carácter no obligatorio a las preguntas que les sean planteadas.
- c) De los destinatarios de la información.
- d) Las respuestas a) y c) son correctas.

33. En OpenCMS 9 ¿cuál de los siguientes TAGS se utiliza para definir las zonas de la web donde posteriormente podremos añadir contenidos?

- a) <cms:formatter>
- b) <cms:container>
- c) <cms:resourceload>
- d) <cms:include>

34. En OpenCMS 9, ¿qué recurso podemos utilizar para usar un formatter sin necesidad de asociarlo a un tipo de recurso concreto?

- a) Subsitemap
- b) Dynamic Function
- c) Inheritance Group
- d) Layout Row


35 . Considerando el siguiente esquema de Oracle:

```
ESTUDIANTES(id_estudiante, nombre, apellido, email, telefono, fecha_nacimiento, observaciones, nota);
```

¿Cuál de las siguientes sentencias muestra todos los estudiantes cuya segunda letra del nombre es la letra i?

- a) select nombre from estudiantes where nombre like '_i%';
- b) select nombre from estudiantes where nombre like '%i_';
- c) select nombre from estudiantes where nombre like '%i%';
- d) select nombre from estudiantes where nombre like '_i_';

36. Dada la siguiente estructura de capas, ¿qué clases de css de Bootstrap habría que aplicar para que la capa con la interrogación se mostrara con la posición y tamaño que presenta?




Código Seguro De Verificación:	wd46yTXsnatlhkMlQ4Mbag==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Del Rosario Gonzalez Almeida	Firmado	06/10/2016 15:23:36
Observaciones		Página	8/14
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma		



- a) .col-md-3 .col-md-offset-3
- b) .col-md-4 .col-md-offset-3
- c) .col-md-3 .col-md-offset-4
- d) .col-md-4 .col-md-offset-4

37. ¿Cuál de las siguientes respuestas es la correcta a la hora de diseñar un menú como el del dibujo utilizando código de Bootstrap?



- a) `<ul class="nav"><li class="active">InicioPerfilMensajes`
- b) `<ul class="navigation nav-tabs"><li class="active">InicioPerfilMensajes`
- c) `<ul class="nav nav-tabs"><li class="active">InicioPerfilMensajes`
- d) `<ul class="nav nav-text"><li class="active">InicioPerfilMensajes`

38. ¿Qué es un diseño web responsive?

- a) Indica que la web sigue los estándares de la W3C (World Wide Web Consortium).
- b) Indica que la web es perfectamente usable y accesible para todos los usuarios.
- c) Indica que la web se visualiza correctamente en distintos dispositivos.
- d) Ninguna de las anteriores.

39. En OpenCMS 9, si un tipo de recurso tiene un campo "Image" anidado que contiene a su vez un campo "Title", ¿cómo podemos mostrar, desde el formatter de dicho tipo de recurso, el título de una imagen?

- a) `${content.Image}`
- b) `${content.value.Image.Title}`
- c) `${content.Image.value.Title}`
- d) `${content.value.Image.value.Title}`

Código Seguro De Verificación:	wD46yTXsnatlhkMlQ4Mbag==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Del Rosario Gonzalez Almeida	Firmado	06/10/2016 15:23:36
Observaciones		Página	9/14
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma		



40. La siguiente etiqueta `<meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no"/>`:

- a) Permite cambiar tamaño pantalla.
- b) No permite hacer zoom en el dispositivo.
- c) No permite hacer scroll en el dispositivo.
- d) Define la escala inicial.

41. Según la Ley 59/2003, indica cuál de las siguientes respuestas NO forma parte de la definición de la firma electrónica avanzada:

- a) Ha sido creada por medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo control.
- b) Permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados.
- c) Ha sido generada mediante un dispositivo seguro de creación de firma.
- d) Esta vinculada al firmante de manera única y a los datos a que se refiere.

42. En una página JSP se define un formulario para recoger el nombre del cliente y su edad, y poder almacenar los datos en un objeto para, posteriormente, usarlos en otra parte de la aplicación. Indique la directiva a incluir en la página:

- a) `<jsp:useBean id="cliente" scope="page" class="eTienda.negocio.bean.ClienteBean" />`
- b) `<jsp:useBean id="cliente" scope="session" class="eTienda.negocio.bean.ClienteBean" />`
- c) `<jsp:useClass id="cliente" scope="session" class="eTienda.negocio.Cliente" />`
- d) `<jsp:bean id="cliente" scope="page" class="eTienda.negocio.bean.ClienteBean" />`

43. ¿Qué clase de CSS Bootstrap debemos aplicar a un contenedor para que tenga anchura completa?

- a) container
- b) full-width
- c) container-fluid
- d) fluid-width

Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla: Tomo 606, Libro 389, Sección 3, folio 9941. CIF A-41119033
 Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tels. 954550488-954550852 Fax. 954550063
 E-mail: admoninpro@dipusevilla.es www.dipusevilla.es/inpro

Código Seguro De Verificación:	wd46yTXsnatlhkMlQ4Mbag==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Del Rosario Gonzalez Almeida	Firmado	06/10/2016 15:23:36
Observaciones		Página	10/14
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma		



44. ¿Cuál de los siguientes principios no mejora la usabilidad de un sitio web?

- a) Un sitio web debe adaptarse a las necesidades del usuario.
- b) No es recomendable minimizar el número de clicks para acceder a un contenido.
- c) Los usuarios deben tener el control del sitio web en todo momento.
- d) Un sitio web ha de permitir deshacer las acciones realizadas.

45. ¿Cómo se llama la caché que utiliza OpenCMS 9 para mejorar su rendimiento?

- a) OpenCmsCache
- b) Flexcache
- c) ProxyCache
- d) OpenCache

46. En PHP, para aplicar una función a cada elemento de un array se emplea la función:

- a) array_walk
- b) array_each
- c) foreach
- d) list

47. Respecto a la accesibilidad de un PDF, ¿qué se puede afirmar?


- a) Un PDF no puede ser accesible.
- b) Un PDF puede ser accesible si no contiene imágenes.
- c) Un PDF no accesible se puede hacer accesible.
- d) Un PDF siempre es accesible.

48. En OpenCMS 9, ¿cómo debemos construir la ruta de un enlace HTML a un fichero PDF para que, al borrar el PDF enlazado, me avise de que se romperá el enlace aunque me dejará borrarlo y publicarlo?

- a) <a href="<cms:link>documentos/file.pdf</cms:link>" >
- b)
- c) <a href="<cms:link>%(link.weak:documentos/file.pdf)</cms:link>" >
- d) <a href="<cms:link>%(link.strong:documentos/file.pdf)</cms:link>" >

Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla: Tomo 606, Libro 389, Sección 3, folio 9941. CIF A-41119033
 Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tels. 954550488-954550852 Fax. 954550063
 E-mail: admoninpro@dipusevilla.es www.dipusevilla.es/inpro

Código Seguro De Verificación:	wD46yTXsnatlhkMlQ4Mbag==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Del Rosario Gonzalez Almeida	Firmado	06/10/2016 15:23:36
Observaciones		Página	11/14
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma		



49. De acuerdo con la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, el principio de simplificación administrativa al que se ajustará la utilización de las tecnologías de la información, establece:

- a) La máxima difusión, publicidad y transparencia del procedimiento.
- b) La no utilización de medios electrónicos que puedan implicar restricciones o discriminaciones para los ciudadanos.
- c) La reducción de manera sustancial de los tiempos y plazos de los procedimientos administrativos.
- d) El requerimiento a los ciudadanos de sólo aquellos datos que sean estrictamente necesarios a la finalidad para la que se soliciten.

50. En OpenCMS 9, dado el proceso para crear un nuevo tipo de recurso ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- a) No es posible crear un nuevo tipo de recurso en un módulo ya existente.
- b) Podemos crear un nuevo tipo de recurso en un módulo ya existente.
- c) El id del nuevo tipo de recurso debe coincidir con los demás tipos de recurso del módulo.
- d) El nombre del nuevo tipo de recurso puede coincidir con otro mientras éste se encuentre en un módulo distinto.

PLANTILLA DE RESPUESTAS

PREGUNTA NÚMERO	RESPUESTA CORRECTA
1	D
2	C
3	C
4	C
5	B
6	B
7	A
8	B
9	D
10	C
11	C
12	D

Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla: Tomo 606, Libro 389, Sección 3, folio 9941. CIF A-41119033
 Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tels. 954550488-954550852 Fax. 954550063
 E-mail: admoninpro@dipusevilla.es www.dipusevilla.es/inpro

Código Seguro De Verificación:	wD46yTXsnatlhkMlQ4Mbag==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Del Rosario Gonzalez Almeida	Firmado	06/10/2016 15:23:36
Observaciones		Página	12/14
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma		





PREGUNTA NÚMERO	RESPUESTA CORRECTA
13	D
14	D
15	A
16	B
17	C
18	D
19	C
20	C
21	C
22	C
23	C
24	C
25	B
26	D
27	C
28	C
29	C
30	D
31	A
32	D
33	B
34	B
35	A
36	A
37	C
38	C
39	D
40	B
41	C
42	B

Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla: Tomo 606, Libro 389, Sección 3, folio 9941. CIF A-41119033
Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tels. 954550488-954550852 Fax. 954550063
E-mail: admoninpro@dipusevilla.es www.dipusevilla.es/inpro

Código Seguro De Verificación:	wd46yTXsnatlhkMlQ4Mbag==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Del Rosario Gonzalez Almeida	Firmado	06/10/2016 15:23:36
Observaciones		Página	13/14
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma		





SOCIEDAD PROVINCIAL DE INFORMÁTICA DE SEVILLA, S.A.U.

PREGUNTA NÚMERO	RESPUESTA CORRECTA
43	C
44	B
45	B
46	A
47	C
48	C
49	C
50	B

Lo que se hace público para general conocimiento.

Inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla: Tomo 606, Libro 389, Sección 3, folio 9941. CIF A-41119033
Menéndez y Pelayo, 32 41071 Sevilla Tels. 954550488-954550852 Fax. 954550063
E-mail: admoninpro@dipusevilla.es www.dipusevilla.es/inpro

Código Seguro De Verificación:	wD46yTXsnatlhkMlQ4Mbag==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Del Rosario Gonzalez Almeida	Firmado	06/10/2016 15:23:36
Observaciones		Página	14/14
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma		

